



MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pálya és mérnöki létesítmények főigazgatóság
Pályakarbantartási igazgatóság

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
www.mavcsoport.hu

Mondi Miklós Zoltán
pályavasúti területi igazgató

Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged

Iktatószám: 36114-34/2025/PALYA
Hivatkozási szám: 36114-28/2025/PALYA
Tárgy: 2026. II. vegyszeres gyomirtási
ütemterv
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria@mavcsoport.hu
Melléklet: ütemterv, 9 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen-Miskolc Területi Pályaépesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdí a Területi Igazgatóság 2026. évi II. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendelkezéseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest és Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Miskolc biztosítja. A PTI Debrecen-Miskolc Pályafenntartási Főnökség Debrecen, Pécs és Szeged esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a területileg illetékes PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetezős gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben

erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MERLIN FLEXX hatóanyaga: 240 g/l izoxaflutol 240 g/l + 240 g/l ciproszulfamid, kijuttatott dózis: 0,41 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2026. július 16.

Elektronikusan aláírta:

Meggyes Gábor
2026-07-17 08:26:36 +0200



Üdvözléssel:

Meggyes Gábor
pálya- és mérnöki létesítményi főigazgató

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI SZEGED**

Munkavezető: Tóth Tamás Tel. 06 30 939 7725					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2026.07.27. Hétfő 19:00 óra	Szeged	128	Püspökladány - Szeghalom	45,41	
	Szeged	127	Szeghalom - Dévaványa - Gyoma		45,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. július 28., kedd	Szeged	127	Gyoma-Dévaványa	16,31	
	Szeged	127	Dévaványa-VÉSZTŐ	33,99	
	Szeged	128	Vésető - Kőtegyán	27,49	
	Szeged	128	Kőtegyán - Békéscsaba	33,70	
	Szeged	128	Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. július 29., szerda	Szeged	130	Békéscsaba - Orosháza	35,00	
	Szeged	147	Orosháza - Szentes	39,80	
	Szeged	147	Szentes - Kiskunfélegyháza	37,03	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. július 30., csütörtök	Szeged	140	Kiskunfélegyháza - Kecskemét	25,80	
	Szeged	142	Kecskemét - Örkény	33,66	
	Budapest	142	Örkény - Bp. Kőbánya -Kispest	47,40	
	Budapest	206	Kőbánya-Kispest - Ferencváros szpu. - jobb	2,40	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 3., hétfő	Budapest	100	Szolnok - Szajol	6,35	
	Budapest	100	Szajol-Tiszatenyő elág	0,21	
	Szeged	120	Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg)	88,49	
	Szeged	120	Békéscsaba -Lökősháza (jobb)	30,33	
	Szeged	120	Lökősháza - Békéscsaba (bal)	30,33	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 4., kedd	Szeged	120	Békéscsaba -Kétegyháza		17,00
	Szeged	121	Kétegyháza - Mezőhegyes	38,27	
	Szeged	125	Mezőhegyes - Orosháza	33,62	
	Szeged	125	Orosháza - Mezőhegyes		33,00
	Szeged	125a	Mezőhegyes - Battonya	17,32	
	Szeged	125a	Battonya -Mezőhegyes		17,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 5., szerda	Szeged	121	Mezőhegyes-Újszeged	65,36	
	Szeged	121	Újszeged - Makó		28,00
	Szeged	130	Makó - Hódmezővásárhely	30,07	
	Szeged	130	Hódmezővásárhely - Szentes	34,00	
	Szeged	146	Szentes - Kunszentmárton	50,98	20,00
			Kunszentmárton - lakitelek - Kiskunfélegyháza-		
Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából					
2026. augusztus 6., csütörtök	Szeged	140	Kiskunfélegyháza bez. - Kiskundorozsma kiz.	52,26	
	Szeged	140	Kiskundorozsma bez. - Szeged-Rendező bez.	8,76	
	Szeged	135	Szeged-Szeged-Rókus	5,90	
	Szeged	135	Szeged Rókus - Hódmezővásárhely	23,15	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Orosháza	32,88	
	Szeged	125	Orosháza - Mezőtúr	61,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 7., péntek	Szeged	120	Mezőtúr - Békéscsaba		46,00
	Szeged	120	Békéscsaba - Tiszatenyő elág.- (bal vg)	88,49	
	Budapest	100	Tiszatenyő elág - Szajol	0,42	

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI SZEGED**

	Budapest	100	Szajol - Szolnok	6,35	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 8., szombat	hétvége				
2026. augusztus 9., vasárnap	hétvége				
2026. augusztus 10., hétfő	Szeged	120	Szolnok - Tiszatenyő		7,00
	Szeged	130	Tiszatenyő - Szentés	57,12	
	Szeged	130	Szentés - Hódmezővásárhely		34,00
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Szeged		
	Szeged	135	Hódmezővásárhely-Népkert	1,97	
	Szeged	135	Népkert- Kopáncs	4,52	
	Szeged	135	Kopáncs Sártó	7,87	
	Szeged	135	Sártó- Algyő	0,96	
	Szeged	135	Algyő-Baktó	3,78	
	Szeged	135	Baktó-Rókus	5,35	
	Szeged	140	Szeged - Kiskunfélegyháza		65,00
	Szeged	140	Kiskunfélegyháza - Kecskemét		26,00
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 11., kedd	Szeged	145	Kecskemét - Lakitelek - Tiszajenő-Vezseny	47,54	
	Budapest	145	Tiszajenő - Szolnok	17,24	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 13., csütörtök	Szeged	150	Ferencváros - Kiskunhalas	128,11	
	Szeged	150	Kiskunhalas - Kelebia	32,91	
	Szeged	150	Kelebia - Kiskunhalas	32,91	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 14., péntek	Szeged	150	Kiskunhalas - Fülöpszállás	48,01	
	Szeged	150	Fülöpszállás - Kunszentmiklós-Tas	25,00	
	Budapest	150	Kunszentmiklós Tass - Ferencváros	55,10	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 15., szombat	hétvége				
2026. augusztus 16., vasárnap	hétvége				
2026. augusztus 17., hétfő	Budapest	100	Ferencváros - Cegléd		
	Szeged	140	Cegléd - Kecskemét	30,80	
	Szeged	140	Kecskemét - Városföld	12,06	
	Szeged	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	12,07	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 18., kedd	Szeged	155	Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas	44,96	
	Szeged	154	Kkhalas - Pörboly - Baja	80,44	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				